PEPINIERA

SILVA PERILAND

CATALOG PLANTE

PERILAND SILVA

ARBORI FOIOSI

ACER CAMPESTRE

Jugastru

Caracteristici:

H/D: < 17/< 8 m
Rezistență: 3/3 poluare, 3/3 ger, 3/3 secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I

ACER TATARICUM 'GINNALA'

Arțar de Manciuria

Caracteristici:
H/D: < 6/< 5m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat
Climat blând

P V T I

ACER x FREEMANII 'AUTUMN BLAZE'

Arțar Freeman var.

Caracteristici:

H/D: < 15/< 6 m
Rezistență: 2/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I

ACER MONSPESSULANUM

Jugastru de Banat

Caracteristici:

H/D: < 6/< 5m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I

ACER NEGUNDO 'FLAMINGO'

Arţar american var.

Caracteristici:

H/D: < 12/< 6 m
Rezistenţă: 2/3poluare, 2/3ger, 3/3secetă, 2/3tăieri
Sol: bine drenat
Climat blând

P V T I

ACER X NORVEGIAN SUNSET

Arţar norvegian

Caracteristici:

H/D: < 10/< 4 m
Rezistenţă: 1/3poluare, 1/3ger, 1/3secetă
Sol: bine drenat, uşor

P V T I

ACER PLATANOIDES

Paltin de câmp

Caracteristici:

H/D: < 30/< 20 m
Rezistenţă: 3/3poluare, 2/3ger, 2/3secetă, 2/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I



ACER PSEUDOPLATANUS

Paltin de munte

Caracteristici:

H/D: < 30/< 15 m
Rezistență: plasticitate ecologică mare
Sol: bine drenat

P V T I



ACER
RUBRUM

Arțar roșu

Caracteristici:

H/D: < 40/< 15 m
Rezistență: 3/3poluare,
3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

ACER
SACCHARINUM

Paltin argintiu

Caracteristici:

H/D: < 40/< 10 m
Rezistență: 1/3poluare,
1/3ger, 1/3secetă
Sol: bine drenat, ușor

P V T I

AESCULUS HIPPOCASTANUM

Castan

Caracteristici:

H/D: < 25/< 10 m
Rezistență: 2/3poluare, 2/3ger, 1/3secetă
Sol: bine drenat, reavăn

P V T I

ALBIZIA JULIBRISSIN

Arborele de mătase

Caracteristici:

H/D: < 12/< 14 m
Rezistență: 2/3poluare, 1/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

AMELANCHIER LAMARKII

Amelanchier

Caracteristici:

H/D: < 5/< 5 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

BETULA PAPYRIFERA

Mesteacăn de hârtie

Caracteristici:

H/D: < 25/< 10 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

Toamnă

BETULA PENDULA

Mesteacăn argintiu

Caracteristici:

H/D: < 25/< 10 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

Vară

Amenți

'Youngii'

'Purpurea'

BETULA PUBESCENS
Mesteacăn cu frunza mică

Caracteristici:

H/D: < 20/< 8 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

BETULA UTILIS 'JACQUEMONTII'
Mesteacăn de Himalaya

Caracteristici:

H/D: < 13/< 5 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

CARPINUS BETULUS

Carpen var.

Caracteristici:

H/D: < 25/< 6 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 1/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat
P V T I

CASTANEA SATIVA

Castan comestibil

Caracteristici:

H/D: < 25/< 15 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat, reavan

P V T I

CATALPA BIGNONIOIDES

Catalpa

Caracteristici:

H/D: < 15/< 8 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

CELTIS AUSTRALIS

Sâmbovină

Caracteristici:

H/D: < 25/< 10 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 2/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I



CERCIS SILIQUASTRUM

Arborele Iudei

Caracteristici:

H/D: < 12/< 6 m
Rezistență: 3/3poluare, 2/3ger, 3/3secetă, 2/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I

CRATAEGUS OXYACANTHA 'PAUL`S SCARLET'
Păducel cu flori duble

Caracteristici:

H/D: < 6/< 4 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 2/3tăieri
Sol: bine drenat
P V T I

FRAXINUS SP.

Frasin var.

Caracteristici:

H/D: < 12/< 8 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

GLEDITSIA TRIACANTHOS

Glădiță var.

Caracteristici:

H/D: < 20/< 7 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat
P V T I

KOELREUTERIA PANICULATA

Arborele `ploaie aurie`

Caracteristici:

H/D: < 10/< 5 m
Rezistenţă: 2/3poluare, 2/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA

Arborele de gumă

Caracteristici:

H/D: < 20/< 10 m
Rezistenţă: 2/3poluare, 2/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

LIRIODENDRON TULIPIFERA

Arborele cu lalele

Caracteristici:

H/D: < 50/< 15 m
Rezistenţă: 2/3poluare, 2/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

MAGNOLIA KOBUS

Magnolie albă

Caracteristici:

H/D: < 11/< 7 m
Rezistență: 2/3poluare, 1/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

MALUS SP.

Măr decorativ var.

Caracteristici:

H/D: < 10/< 5 m
Rezistență: 2/3poluare, 2/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

MORUS
ALBA SP.

Dud alb var.

Caracteristici:

H/D: < 15/< 7 | <2.5/ <3 m
Rezistență: 3/3poluare,
3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

PAULOWNIA
TOMENTOSA

Arborele prințesei

Caracteristici:

H/D: < 20/< 12 m
Rezistență: 2/3poluare,
2/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

PLATANUS X
ACERIFOLIA SP.

Platan var.

Caracteristici:

H/D: < 35/< 15 m
Rezistență: 3/3poluare,
3/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I

PRUNUS
CERASIFERA
'NIGRA'
Corcoduș roșu

Caracteristici:

H/D: < 8/< 4 m
Rezistență: 3/3poluare,
3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

PRUNUS EMINES 'UMBRACULIFERA'

Cireș altoit globular

Caracteristici:

H/D: < 3/< 2 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

Vară

Primăvară

PRUNUS SERRULATA

Cireș japonez var.

Caracteristici:

H/D: < 4/< 2 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

'Amanogawa'

'Amanogawa' floare

'Royal Burgundy'

'Kanzan'
Primăvară

'Kiku-Shadare-Zakura'

PYRUS CALLERNYANA 'CHANTICLEER'

Păr decorativ var.

Caracteristici:

H/D: < 15/< 5 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

Primăvară

Floare

Toamnă

QUERCUS ROBUR SP.

Stejar pedunculat var.

Caracteristici:

H/D: < 50/< 20 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

QUERCUS RUBRA

Stejar roșu american

Caracteristici:

H/D: < 50/< 15 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

RHUS TYPHINA 'LACINIATA'

Oțetar var.

Caracteristici:

H/D: < 8/< 6 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

ROBINIA PSEUDACACIA SP.

Salcâm var.

Caracteristici:

H/D: < 25/< 8 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

SALIX BABYLONICA

Salcie pletoasă

Caracteristici:

H/D: < 12/< 7 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 1/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

SALIX MATSUDANA 'TORTUOSA'

Salcie creață var.

Caracteristici:

H/D: < 12/< 12 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 1/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

SOPHORA JAPONICA

Salcâm japonez

Caracteristici:

H/D: < 25/< 15 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

SORBUS AUCUPARIA

Scoruș

Caracteristici:

H/D: < 18/< 8 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

TAMARIX
RAMOSISSIMA
'PINK CASCADE'
Cătină decorativă var.

Caracteristici:

H/D: < 6/< 3 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

TILIA
SP.

Tei var.

Caracteristici:

H/D: < 20/< 8 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

ULMUS RESISTA
'SAPORO GOLD'

Ulm hibrid

Caracteristici:

H/D: < 40/< 10 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

ARBORI SI ARBUSTI RASINOSI

ABIES ALBA

Brad

Caracteristici:

H/D: < 60/< 15 m
Rezistență: 2/3poluare, 2/3ger, 1/3secetă
Sol: bine drenat, umed

P V T I

ABIES CONCOLOR

Brad argintiu

Caracteristici:

H/D: < 25/< 5 m
Rezistență: 2/3poluare, 2/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat, umed

P V T I

ABIES KOREANA

Brad corean

Caracteristici:

H/D: < 12/< 8 m
Rezistență: 2/3poluare, 2/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat, umed

P V T I

ABIES NORDMANNIANA

Brad de Caucaz

Caracteristici:

H/D: < 18/< 6 m
Rezistență: 2/3poluare, 3/3ger, 1/3secetă
Sol: bine drenat, umed

P V T I

ABIES PINSAPO

Brad de Spania

Caracteristici:

H/D: < 20/< 8 m
Rezistență: 2/3poluare, 2/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat, umed

P V T I

CEDRUS SP.

Cedru var.

Caracteristici:

H/D: < 30/< 8 m
Rezistență: 3/3poluare, 1/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

CHAMAENCYPARIS SP.

Chiparos var.

Caracteristici:

H/D: < 15/< 2 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

CRYPTOMERIA JAPONICA 'ELEGANS VIRIDIS'

Cedru japonez

Caracteristici:
H/D: < 20/< 8 m
Rezistență: 2/3poluare, 2/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat, umed
P V T I

CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII

Chiparos Leyland

Caracteristici:

H/D: < 20/< 4 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I



GINKGO
BILOBA

Ginkgo

Caracteristici:

H/D: < 15/< 8 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

JUNIPERUS
SP.

Ienupăr fastigiat var.

Caracteristici:

H/D: < 3-5/< 2-4 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

Scopulorum 'Blue Arrow'

Scopulorum 'Skyrocket'

Communis 'Sentinel'

Communis 'Hibernica'

Communis 'Gold Cone'

JUNIPERUS
SP.

Ienupăr târător var.

Caracteristici:

H/D: < 1-2/< 2-6 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

Squamata 'Blue Star'

Horizontalis 'Blue Chip'

Squamata 'Blue Carpet'


Communis 'Green Carpet'

Horizontalis 'Golden Carpet'

Communis 'Repanda'

Media 'Pfitzeriana Aurea'

Media 'Pfitzeriana Glauca'

Media 'Old Gold'

Sabina 'Tamariscifolia'

Media 'Mint Julep'

Fructe

PICEA
ABIES

Molid

Caracteristici:

H/D: < 50/< 10 m
Rezistență: 2/3poluare,
3/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

PICEA GLAUCA
'CONICA'

Molid conic

Caracteristici:

H/D: < 2/ < 1 m
Rezistență: 3/3poluare,
3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat, umed
P V T I

PICEA OMORIKA SP.

Molid sârbesc var.

Caracteristici:

H/D: < 18/< 4 | < 2/< 2 m
Rezistență: 3/3poluare,
3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat, umed
P V T I

PICEA
PUNGENS SP.

Molid argintiu var.

Caracteristici:

H/D: < 30/< 3 m
Rezistenţă: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

PINUS
MUGO

Jneapăn

Caracteristici:

H/D: < 3/< 5 m
Rezistenţă: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: drenat
P V T I

PINUS
NIGRA

Pin negru

Caracteristici:

H/D: < 40/< 8 m
Rezistenţă: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

PINUS SYLVESTRIS

Pin de Pădure

Caracteristici:

H/D: < 25/< 8 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

PINUS WALLICHIANA

Pin de Himalaya

Caracteristici:

H/D: < 20/< 12 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

TAXODIUM DISTICHUM

Chiparos de baltă

Caracteristici:

H/D: < 30/< 8 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

TAXUS BACCATA

Tisă

Caracteristici:

H/D: < 20/< 8 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I



THUJA OCCIDENTALIS

Tuia var.

Caracteristici:

H/D: < 18/< 2 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I

'Golden Smaragd'


'Jantar'

'Sunny Smaragd'

'Danica'

'Danica Aurea'

'Golden Globe'

'Tiny Tim'

'Amber's Glow'

'Rheingold'

THUJA ORIENTALIS

Tuia biota

Caracteristici:

H/D: < 4/< 3 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

ARBUSTI FOIOSI

ABELIA GRANDIFLORA

Abelia var.

Caracteristici:

H/D: < 3/< 3 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat, umed

P V T I

ACER PALMATUM

Arțar japonez var.

Caracteristici:

H/D: < 6/< 8 m
Rezistență: 2/3poluare, 1/3ger, 1/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

ACORUS GRAMINEUS

Acorus var.

Caracteristici:

H/D: < 0,3/< 0,3 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 3/3 tăieri
Sol: bine drenat, umed

P V T I

'Ogon'

BERBERIS THUNBERGII

Dracilă japoneză var.

Caracteristici:

H/D: < 3/< 2 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

'Atropurpurea'
Gard viu

Fructele

'Admiration'

'Coronita'

'Harlequin'

'Carmen'

'Atropurpurea Nana'

'Bagatelle'

'Coral'

'Concorde'

'Golden Horizon'

'Golden Ring'

'Green Carpet'

'Maria'

'Pow Wow'

'Red Pillar'

'Rosy Glow'

'Ruby Star'

'Red Hot Chili'

'Summer Sunset'

'Sensation'

'Thunderbolt'

BERBERIS BUXIFOLIA

Dracilă veșnic verde

Caracteristici:

H/D: < 0,4/< 0,5 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

BERBERIS DARWINI

Dracilă veșnic verde

Caracteristici:

H/D: < 2,5/< 2,5 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

BUDDLEJA DAVIDII

Liliac de vară var.

Caracteristici:

H/D: < 4/< 4 m
Rezistență: 3/3poluare, 2/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat, umed
P V T I

BUXUS SEMPERVIRENS

Buxus

Caracteristici:

H/D: < 6/< 6 m
Rezistenţă: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I

CAREX MORROWII

Carex var.

Caracteristici:

H/D: < 0.4/< 0.7 m
Rezistenţă: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I

CHAENOMELES SP.

Gutui japonez var.

Caracteristici:

H/D: <3/< 3 m
Rezistenţă: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

CORNUS
ALBA

Corn var.

Caracteristici:

H/D: < 3/< 3 m
Rezistenţă: 3/3poluare,
3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

Toamnă

'Elegantissima'

'Sibirica Variegata'

'Gouchaultii'

'Kesselringii'

CORNUS
CONTROVERSA
'VARIEGATA'
Corn var.

Caracteristici:

H/D: < 3/< 3 m
Rezistenţă: 3/3poluare,
3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

CORNUS
FLORIBUNDA

Corn

Caracteristici:

H/D: < 6/< 6 m
Rezistenţă: 3/3poluare,
3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

CORNUS KOUSA

Corn korean

Caracteristici:

H/D: < 10/< 5 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat, umed

P V T I

CORTADERIA SELLOANA

Iarbă de pampas var.

Caracteristici:

H/D: < 2/< 2 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

CORYLUS AVELLANA 'CONTORTA'

Alun var.

Caracteristici:

H/D: < 4/< 3 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 1/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat, umed

P V T I

COTINUS COGGYGRIA

Scumpie var.

Caracteristici:

H/D: < 6/< 6 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

COTONEASTER SP.

Cotoneaster var.

Caracteristici:

H/D: < 2/< 3 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

Horizontalis

Franchetii

Dammeri

'Skogholm'

'Coral Beauty'

CYTISUS SP.

Mătura verde var.

Caracteristici:

H/D: < 2/< 2 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat
P V T I

'Allgold'

DEUTZIA HYBRIDA

Deutzia var.

Caracteristici:

H/D: < 3/< 2 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

ELAEAGNUS PUNGENS 'LIMELIGHT'
Măslin rusesc var.

Caracteristici:

H/D: < 4/< 4 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

EUONYMUS ALATUS 'COMPACTUS'
Euonymus

Caracteristici:

H/D: < 3/< 3 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat, umed
P V T I

EUONYMUS FORTUNEI

Euonymus var.

Caracteristici:

H/D: < 0,7/< 1,2 m
Rezistenţă: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat, umed

P V T I

EUONYMUS JAPONICUS

Euonymus var.

Caracteristici:

H/D: < 3/< 2,5 m
Rezistenţă: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat, umed

P V T I

FESTUCA SP.

Festuca var.

Caracteristici:

H/D: < 0,5/< 0,5 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I

FORSYTHIA X INTERMEDIA

Ploaie de aur var.

Caracteristici:

H/D: < 3/< 3 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I

HAMAMELIS INTERMEDIA

Nucul vrăjitoarelor

Caracteristici:

H/D: < 3/< 3 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat, umed

P V T I

HEDERA HELIX

Iederă var.

Caracteristici:

H/D: < 10/< 10 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I

HIBISCUS SYRIACUS

Zămoșiță de Siria

Caracteristici:

H/D: < 3/< 2 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I

HYDRANGEA SP.

Hortensie var.

Caracteristici:

H/D: < 3/< 3 m
Rezistență: 1/3poluare, 2/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

P. 'Polar Bear'

P. 'Limelight'

M. 'Adria'

M. 'Bouquet Rosé'

M. 'Zorro'

M. 'Red Baron'

M. 'Mme. Emile Mouillere'

ILEX AQUIFOLIUM

Laur var.

Caracteristici:

H/D: < 3/< 2 m
Rezistenţă: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

IMPERATA CILINDRICA 'RED BARON'
Iarba roşie japoneză

Caracteristici:

H/D: < 0.5/< 0.5 m
Rezistenţă: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I

JASMINUM NUDIFLORUM

Iasomie de iarnă

Caracteristici:

H/D: < 2,5/< 2,5 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat
P V T I

KERRIA JAPONICA 'PLENIFLORA'

Kerria var.

Caracteristici:

H/D: < 4/< 4 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat
P V T I

LAGERSTROEMIA INDICA

Liliac indian var.

Caracteristici:

H/D: < 5/< 4 m
Rezistență: 2/3poluare, 1/3ger, 2/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat, umed
P V T I

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA

Lavandă

Caracteristici:

H/D: < 1/< 1 m
Rezistență: 3/3poluare, 2/3ger, 2/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat, umed

P V T I

LIGUSTRUM OVALIFOLIUM

Lemn câinesc var.

Caracteristici:

H/D: < 4/< 3 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I

Gard viu

'Argenteum'

'Aureum'

LONICERA SP.

Mâna Maicii Domnului var.

Caracteristici:

H/D: < 8/< 8 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat, umed

P V T I

P. 'Caprilia Cream'

P. 'Caprilia Imperial'

B. 'Dropmore Scarlet'

'Halliana'

'Mint Crisp'

LONICERA PILEATA

Caprifoi târâtor

Caracteristici:

H/D: < 4/< 4 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat, fertil

P V T I

MAGNOLIA GRANDIFLORA

Magnolie veșnic verde

Caracteristici:

H/D: < 8/< 4 m
Rezistență: 3/3poluare, 2/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat, fertil

P V T I

MAGNOLIA SP.

Magnolie var.

Caracteristici:

H/D: < 8/< 4 m
Rezistență: 3/3poluare, 2/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat, fertil

P V T I

LONICERA PILEATA

Caprifoi târâtor

Caracteristici:

H/D: < 4/< 4 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat, fertil

P V T I

MAGNOLIA GRANDIFLORA

Magnolie veșnic verde

Caracteristici:

H/D: < 8/< 4 m
Rezistență: 3/3poluare, 2/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat, fertil

P V T I

MAGNOLIA SP.

Magnolie var.

Caracteristici:

H/D: < 8/< 4 m
Rezistență: 3/3poluare, 2/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat, fertil

P V T I

MAHONIA AQUIFOLIUM

Mahonie

Caracteristici:

H/D: < 2/< 2 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

MISCANTHUS SINENSIS

Miscanthus var.

Caracteristici:

H/D: > 2/> 2 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

NANDINA DOMESTICA

Bambus sacru

Caracteristici:

H/D: > 1/> 1 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3ecetă
Sol: bine drenat
P V T I

OSMANTHUS BURKWOODII

Osmanthus

Caracteristici:

H/D: > 4/> 3 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3ecetă
Sol: bine drenat
P V T I

PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA 'VEITCHII'

Viță japoneză var.

Caracteristici:

H/D: > 15/> 10 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3ecetă
Sol: bine drenat
P V T I

PENNISETUM SP.

Pennisetum var.

Caracteristici:

H/D: > 2/> 2 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

PHALARIS ARUNDINACEA 'FEESEY'

Iarbă decorativă var.

Caracteristici:

H/D: > 1/> 2 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/secetă
Sol: bine drenat

P V T I

PHILADELPHUS CORONARIUS

Iasomie

Caracteristici:

H/D: > 3/> 3 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

PHOTINIA FRASERI 'RED ROBIN'

Photinia var.

Caracteristici:

H/D: < 4/< 3 m
Rezistență: 3/3poluare, 2/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I

PIERIS JAPONICA

Tufiș de lăcrămioare var.

Caracteristici:

H/D: < 2/< 1 m
Rezistență: 3/3poluare, 2/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I

Floare

Fructe

POTENTILLA FRUTICOSA

Potentila var.

Caracteristici:

H/D: < 1/< 1 m
Rezistență: 3/3poluare, 2/3ger, 3/3secetă, 3/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I

PRUNUS LAUROCERASUS

Prunus laur var.

Caracteristici:

H/D: > 4/> 3 m
Rezistență: 3/3poluare, 1/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

PYRACANTHA COCCINEA

Piracanta var.

Caracteristici:

H/D: > 2/> 2 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 2/3tăieri
Sol: bine drenat, fertil

P V T I

RHODODENDRON
HYBRIDE

Azalee var.

Caracteristici:

H/D: > 2/> 2 m
Rezistență: 2/3poluare,
1/3ger, 2/3secetă
Sol: bine drenat, umed

P V T I

ROSA
SP.

Trandafir var.

Caracteristici:

H/D: > 2/> 1 m
Rezistență: 3/3poluare,
3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat, umed

P V T I

ROSMARINUS OFFICINALIS

Rozmarin

Caracteristici:

H/D: < 2/< 1 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

SALIX CAPREA 'PENDULA'

Salcie căprească altoită

Caracteristici:

H/D: < 1,5/< 1,5 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

SALIX INTEGRA 'HAKURO NISHIKI'

Salcie japoneză

Caracteristici:

H/D: < 2,5/< 2,5 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

SAMBUCUS NIGRA

Soc negru var.

Caracteristici:

H/D: < 8/< 4 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

SPIRAEA JAPONICA

Cununiță var.

Caracteristici:

H/D: < 1/< 1 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat, fertil
P V T I

SPIRAEA VANHOUTEII

Cununiță var.

Caracteristici:

H/D: < 3/< 3 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat, fertil

P V T I

SYRINGA VULGARIS

Liliac var.

Caracteristici:

H/D: < 5/< 4 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat, fertil

P V T I

TAMARIX AFRICANA

Cătină roșie

Caracteristici:

H/D: < 8/< 3 m
Rezistență: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă, 2/3tăieri
Sol: bine drenat

P V T I

VINCA SP.

Saschiu var.

Caracteristici:

H/D: < 0.3/< 5 m
Rezistenţă: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat, umed
P V T I

VIBURNUM OPULUS 'ROSEUM'

Bulgăre de zăpadă var.

Caracteristici:

H/D: < 4/< 4 m
Rezistenţă: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat
P V T I

VIBURNUM TINUS 'EVE PRICE'

Călin altoit var.

Caracteristici:

H/D: < 2,5/< 2 m
Rezistenţă: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat, fertil
P V T I

WEIGELA FLORIDA SP.

Weigela var.

Caracteristici:

H/D: < 2/< 2 m
Rezistenţă: 3/3poluare, 2/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

WISTERIA SINENSIS

Glicina

Caracteristici:

H/D: < 10/< 10 m
Rezistenţă: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

YUCCA SP.

Yucca var.

Caracteristici:

H/D: < 1/< 1 m
Rezistenţă: 3/3poluare, 3/3ger, 3/3secetă
Sol: bine drenat

P V T I

INSTRUCTIUNI DE PLANTARE SI INTRETINERE PLANTE ORNAMENTALE

EPOCI DE PLANTARE:

- **PRIMAVARA** (1 februarie – 15 aprilie) – perioada optima (dupa dezghet, pana la inmugurire). Unele conifere mai merg plantate si dupa aceasta data, pana la sfarsitul lunii Mai, cu conditia respectarii programului de udare.
- **TOAMNA** (15 octombrie – 25 decembrie) – perioada optima (dupa caderea frunzelor la foioase pana la inghetarea pamantului).

! In restul perioadelor se folosesc plante inradacinate la ghivece sau la balot de pamant stratificat la sant.
!EXCEPTII! – zilele cu temperaturi si precipitatii extreme (soare puternic, ploaie, etc…)

REGULI DE PLANTATE:
DISTANTE DE PLANTARE:

- *Arbori de talie mare*: se planteaza la minim 4 m unul fata de celalalt, minim 1 m de alei si minim 3 m fata de cladiri.
- *Arbori de talie medie*: se planteaza la minim 3 m unul fata de celalalt, minim 1 m de alei si minim 2 m fata de cladiri.
- *Arbori de talie mica*: se planteaza la minim 2 m unul fata de celalalt, minim 1 m de alei si minim 2 m fata de cladiri.
- *Arbusti de talie mare*: se planteaza la minim 1 m unul fata de celalalt, minim 1 m de alei si minim 2 m fata de cladiri.
- *Arbusti de talie medie*: se planteaza la minim 0.7 m unul fata de celalalt, minim 0.7 m de alei si minim 1 m fata de cladiri.
- *Arbusti de talie mica*: se planteaza la minim 0.3 m unul fata de celalalt, minim 0.5 m de alei si minim 0.7 m fata de cladiri.
- *Garduri vii*: distanta de plantare se calculeaza in functie de specie. Se va sapa un sant cu dimensiunile de la punctul 1 – Executarea gropilor. Ex: Conifere (pentru perete verde tuns: tuia, Leylandii – 1 planta/75 cm, pentru aliniament: Thuja Smaragd – 1 planta la min. 1-1,2 m), Foioase (Hibiscus, lemn cainesc, ulm de Turkestan – 5-10 plante/m.l (1-2 randuri intercalate), Buxus – 4-5 plante/m.l.), Prunus laurocerasus, Photinia – 1 planta/50-100 cm,in functie de stadiul de dezvoltare al plantei.

ETAPELE DE PLANTARE:

O conditie foarte importanta a reusitei prinderii o reprezinta pastrarea integrala a pamantului pe radacini, de la extragerea materialului din pepiniera, pana la plantare, inclusive; astfel manipularea lor se va face cu grija.

1. **EXECUTAREA GROPILOR** de plantare (cu 15-20 cm mai largi in diametru si mai adanci cu maxim 5 cm decat inaltimea balotului);
2. **LA ARBUSTI** - Indepartarea sacului in situatia in care sunt cusuti cu ata de balot si fasonarea radacinilor rupte sau care ies din balot.
   LA ARBORI - se planteaza direct cu sac, se desopera doar partea superioara a balotului prin taierea sarmei de sustinere. (Acestea se vor dezintegra in cel mult 2-3 luni);
   LA PLANTELE LIVRATE IN GHIVECE SE VOR TOALETA TOATE RADACINILE PENTRU A SE EVITA DEZVOLTAREA CIRCULARA A ACESTORA, DUPA FORMA GHIVECIULUI.
3. **ASEZAREA VERTICALA** a plantei in groapa.
4. **ANCORAREA SAU TUTORAREA** plantelor (numai pentru arbori sau arbusti mai mari de 2.5 m inaltime).
5. **INTRODUCEREA PAMANTULUI** intre balot si groapa pana la jumatatea inaltimii lor, urmand tasarea acestuia cu un "mai", dupa care se introduc si marginile de sac si sarma de deasupra balotului, urmand sa se completeze cu pamant pana la nivelul solului.
6. **UDAREA** plantelor se face imediat dupa plantare cu cel putin 20-30 l apa la arbusti si 60-70 l apa la arbori (tinandu-se cont de marimea plantelor). Udarea se poate face in etape pentru ca aceasta sa fie absorbita de pamant si nu sa se indeparteze de planta foarte mult.
7. **TOALETAREA COROANEI** (in special la arbori) cu cel putin o treime ajuta enorm la dezvoltarea si regenerarea radacinilor.
8. Optional se administreaza stimulator de inradacinare (ex.: Cropmax, Atonik, Kerafol, Rootip basic, Razormin, etc.) si ingrasaminte complexe de tip Osmocote Exact Standard cu 1.5-2 g/l de pamant, cu eliberare lenta pentru 8-9 luni: La arbori – 50 g la proiectia coroanei, la arbusti – 10-25 g/planta in functie de dimensiune.
9. Dupa 2-3 zile se **REPETA** procesul de tasare si completare cu pamant in jurul plantelor si se repeta udarea.

!!!!! FIECARE ETAPA ESTE IMPORTANTA PENTRU REUSITA PRINDERII SI CRESTERII PLANTEI!!!!!

ETAPELE DE INTRETINERE PLANTE:

1. UDAREA

- Se face dimineata sau seara, la baza plantelor fara a se stropi frunzele, de preferat prin picurare, pentru ca aveti un control mai bun al udarii in profunzime O udare buna este atunci cand umiditatea ajunge pe toata adancimea balotului de pamant.
- Cantitatea de apa depinde si de sezon: vara se uda dimineata sau seara o data la 7-10 zile (minim **20-30 litri/arbust si 60-70 litri/arbore** in functie si de marimea plantelor), mai ales in zilele secetoase. Iarna aportul de apa este cel mai mic, o data pe luna. Toamna si primavara aportul de apa este mediu, de 2 ori pe luna.
- **!!!!!! Important este ca udarea sa se faca regulat si in profunzime, in special coniferelor nu le prieste umiditatea in exces, astfel incat intre udari pamantul sa-si faca la suprafata o crusta de pamant uscat. Daca pamantul la suprafata este in permanenta umed plantele vor suferi din cauza apei in exces si radacinile vor putrezi. Este important sa se gaseasca un echilibru.**

2. PROTEJAREA PLANTELOR SI TOALETAREA LOR IN FIECARE SEZON

2.1. PRIMAVARA – VARA:

- Inainte de a intra in vegetatie toate plantele se stropesc cu fungicide pe baza de cupru (Sulfat de cupru, Zeama bordeleza, Champ, Melody compact, etc.). Concentratiile se dau diferit: pentru conifere si arbustii cu frunze persistente – concentratia de cupru trebuie sa fie mai mica decat la arborii si arbustii foiosi cu frunze cazatoare,. Ex: la Sulfatul de cupru – pentru prima categorie se foloseste o concentratie de 0.75, iar pentru a doua categorie 2-3%, atat primavara, cat si toamna.
- In functie de vreme, dupa o perioada de 2-3 saptamani de la primul tratament cand deja plantele pornesc in vegetatie, se face un alt tratament cu un fungicid de tipul Topsin, Dithane in amestec cu un insecticid de contact si sistemic (ACTARA, INAZUMA, MOSPILAN, etc.) si dupa caz un acaricide (NISSORUN). Este recomandat ca acest tip de tratament sa se repete cel putin o data pe luna.

2.2. TOAMNA: Dupa intrarea in starea de repaus vegetativ se stropesc toate plantele cu un tratament fitosanitar pe baza de cupru. Coniferele se scutura de frunzele si crengile uscate din interior si exterior, inainte de ultimul tratament pe baza de cupru.

2.3. IARNA: Se scutura plantele care sunt sub presiunea zapezii si tind sa se aplece, respectiv sa se rupa.

!!!!! DACA SE OBSERVA ALTE NEREGULARITATI IN PLANTA CARE NU SE POT REZOLVA CU STROPIRILE SEZONIERE SE CERE AJUTORUL UNUI SPECIALIST PENTRU A IDENTIFICA BOALA SI A OFERI UN TRATAMENT ADECVAT!!!!!

*** **RECOMANDARI DE PLANTARE SI INTRETINERE**

- A se evita plantarea, in special a coniferelor (brad, molid, tuia, ... etc.) in gazon sau in spatiile unde udarea se face prin aspersie cu programare zilnica. Se recomanda ca udarea sa se faca prin picurare, in profunzime pe toata adancimea balotului de pamant si la o perioada de 7-10 zile, pamantul sa nu fie in permanenta umed. Indicat este ca intre udari sa se formeze acea crusta uscata.

- In primii ani, brazii si molizii vor face conuri. Vizual arata foarte bine, doar ca aceastea trebuie indepartate, deoarece toata vigoarea plantei se va gestiona catre fructificatie (conuri) si dezvoltarea plantei va fi redusa.

Fig. 1 – plantare arbore

Fig. 2 – plantare arbust



Fig. 3 – toaletare planta



Peisaj Verde
LIVADA DE NUCI
Miez de nucă
Nucă în coajă
100% produs natural
info@fabricadenuci.ro
www.fabricadenuci.ro

EUROSILVA
ULEI ESENȚIAL DE LAVANDĂ
Produs și îmbuteliat de
S.C. EUROSILVA S.R.L.
Adresă: Sat.Urleasca, Jud.Brăila
E-mail:office@periland.ro
Ulei 100% natural de
Lavandula angustifolia

ULEI ESENȚIAL DE LAVANDĂ

PERILAND
SILVA
www.facebook.com/periland/
Silva Periland
www.periland.ro
office@periland.ro
Adresa: Sat. Urleasca, Comuna Traian, Jud. Brăila